


TECHNICAL COMPARISON OF UMBRELLAS
TECHNISCHER VERGLEICH VON WERBESCHIRMEN
TECHNICKÉ SROVNÁNÍ SLUNEČNÍKŮ
TECHNICKÉ POROVNANIE SLNEČNÍKOV
PORÓWNANIE TECHNICZNE PARASOLI




EN	TECHNICAL COMPARISON OF UMBRELLAS	3
DE	TECHNISCHER VERGLEICH VON WERBESCHIRMEN	8
CZ	TECHNICKÉ SROVNÁNÍ SLUNEČNÍKŮ	13
SK	TECHNICKÉ POROVNANIE SLNEČNÍKOV	18
PL	PORÓWNANIE TECHNICZNE PARASOLI	23

TECHNICAL COMPARISON OF UMBRELLAS

Table 1. The Italy Collection

	Verona	Catania	Palermo	Milano	Bari	Torino
Size	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Number of panels	8	8	8	8	4	4
Mast diameter	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Entrance height	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Height with 6 cm base	263 cm	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Weight with 6 kg base	18 kg	20 kg	22 kg	23 kg	26 kg	26 kg
Lifting system	String	String	String	String	String	String
Transport dimensions	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Frame color	Gray	Gray	Gray	Gray	Gray	Gray
Connectors	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Mast material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Warranty period on frame	24 months	24 months	24 months	24 months	24 months	24 months

1. Lifting system "String"



2. Mast



3. Truss bar



4. Cross base



5. Svarto base (optional)



Table 2. The Italy LED Collection

	Catania LED	Palermo LED	Milano LED	Bari LED	Torino LED
Size	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Number of panels	8	8	8	4	4
Mast diameter	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Entrance height	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Height with 6 cm base	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Weight with 6 kg base	21 kg	23 kg	25 kg	26 kg	26 kg
Lifting system	String	String	String	String	String
Transport dimensions	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Frame color	Gray	Gray	Gray	Gray	Gray
Connectors	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Mast material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Warranty period on frame	24 months	24 months	24 months	24 months	24 months

1. Lifting system "String"



2. Mast



3. Truss bar



4. Cross base



Table 3. The Spain Collection

	Toledo	Granada	Valencia
Size	2 x 2 m	2,5 x 2,5 m	3 x 3 m
Number of panels	4	4	4
Mast diameter	Ø 48 mm	Ø 48 mm	Ø 48 mm
Entrance height	196 cm	196 cm	196 cm
Height with 6 cm base	246 cm	246 cm	252 cm
Weight with 6 cm base	8 kg	9 kg	10 kg
Lifting system	Manual	Manual	Manual
Transport dimensions	25 x 25 x 155 cm	25 x 25 x 200 cm	25 x 25 x 200 cm
Frame color	Gray	Gray	Gray
Connectors	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Mast material	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Warranty period on frame	24 months	24 months	24 months

1. Lifting system



2. Toledo mast



3. Granada and Valencia mast



4. Truss bar



5. Cross base



6. Gryto base (optional only for Toledo)



7. Svarto base (optional only for Granada and Valencia)



Table 4. The Cities Collection

	San Luis	San Carlos	San Francisco	San Marino	San Remo	San Antonio
Size	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3,5 × 3,5 m	4 × 4 m
Number of panels	8	8	8	8	4	4
Mast diameter	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Entrance height	188 cm	201 cm	195 cm	200 cm	206 cm	225 cm
Height with 6 cm base	248 cm	267 cm	266 cm	306 cm	326 cm	322 cm
Weight with 6 kg base	17 kg	18 kg	19 kg	24 kg	25 kg	40 kg
Lifting system	Skip	String	Handle	String	String	String
Transport dimensions	30 × 30 × 195 cm	30 × 30 × 265 cm	26 × 26 × 262 cm	30 × 30 × 265 cm	29 × 27 × 302 cm	27 × 26 × 310 cm
Frame color	White	White	White	White	White	White
Connectors	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic
Mast material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Warranty period on frame	12 months	12 months	12 months	12 months	12 months	12 months

1. Lifting system "String"



2. Lifting system "Handle"



3. Mast



4. Truss bar



5. Cross base



6. Gryto base
(optional only for San Luis)



7. Svarto base
(optional for San Carlos, San Francisco,
San Marino, San Remo)



The Producer reserves the right to implement changes to above information.

THE PRODUCER:

MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Poland | TIN: PL6470509572


Tel. +48 32 444 66 16 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl

TECHNISCHER VERGLEICH VON WERBESCHIRMEN

Tabelle 1. Kollektion Italy

	Verona	Catania	Palermo	Milano	Bari	Torino
Größe	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Anzahl der Felder	8	8	8	8	4	4
Mastdurchmesser	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Eingangshöhe	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Gesamthöhe mit 6 cm Basis	263 cm	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Gesamtwicht mit 6 cm Basis	18 kg	20 kg	22 kg	23 kg	26 kg	26 kg
Hebesystem	Spannseil	Spannseil	Spannseil	Spannseil	Spannseil	Spannseil
Transportgröße	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Farbe des Gestells	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau
Verbinder	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Mastmaterial	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Garantiezeit für Gestell	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

1. Hebesystem "Spannseil"



2. Mast



3. Querstreben



4. Kreuzbasis



5. Basis Svarto (optional)



Tabelle 2. Kollektion Italy LED

	Catania LED	Palermo LED	Milano LED	Bari LED	Torino LED
Größe	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Anzahl der Felder	8	8	8	4	4
Mastdurchmesser	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Eingangshöhe	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Gesamthöhe mit 6 cm Basis	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Gesamgewicht mit 6 kg Basis	21 kg	23 kg	25 kg	26 kg	26 kg
Hebesystem	Spannseil	Spannseil	Spannseil	Spannseil	Spannseil
Transportgröße	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Farbe des Gestells	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau
Verbinder	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Mastmaterial	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Garantiezeit für Gestell	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

1. Hebesystem "Spannseil"



2. Mast



3. Querstreben



4. Kreuzbasis



Tabelle 3. Kollektion Spain

	Toledo	Granada	Valencia
Größe	2 x 2 m	2,5 x 2,5 m	3 x 3 m
Anzahl der Felder	4	4	4
Mastdurchmesser	Ø 48 mm	Ø 48 mm	Ø 48 mm
Eingangshöhe	196 cm	196 cm	196 cm
Gesamthöhe mit 6 cm Basis	246 cm	246 cm	252 cm
Gesamgewicht mit 6 kg Basis	8 kg	9 kg	10 kg
Hebesystem	Manuell	Manuell	Manuell
Transportgröße	25 x 25 x 155 cm	25 x 25 x 200 cm	25 x 25 x 220 cm
Farbe des Gestells	Grau	Grau	Grau
Verbinder	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Mastmaterial	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Garantiezeit für Gestell	24 Monate	24 Monate	24 Monate

1. Lifting system



2. Toledo mast



3. Granada and Valencia mast



4. Truss bar



5. Cross base



6. Basis Gryto (optional nur für Toledo)



7. Basis Svarto (optional für Granada und Valencia)



Tabelle 4. Kollektion Cities

	San Luis	San Carlos	San Francisco	San Marino	San Remo	San Antonio
Größe	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3,5 x 3,5 m	4 x 4 m
Anzahl der Felder	8	8	8	8	4	4
Mastdurchmesser	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Eingangshöhe	188 cm	201 cm	195 cm	200 cm	206 cm	225 cm
Gesamthöhe mit 6 cm Basis	248 cm	267 cm	266 cm	306 cm	326 cm	322 cm
Gesamgewicht mit 6 kg Basis	17 kg	18 kg	19 kg	24 kg	25 kg	40 kg
Hebesystem	Rastung	Spannseil	Hebegriff	Spannseil	Spannseil	Spannseil
Transportgröße	30 x 30 x 195 cm	30 x 30 x 265 cm	26 x 26 x 262 cm	30 x 30 x 265 cm	29 x 27 x 302 cm	27 x 26 x 310 cm
Farbe des Gestells	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Verbinder	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff
Mastmaterial	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Garantiezeit für Gestell	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate

1. Hebesystem "Spannseil"



2. Hebesystem "Hebegriff"



3. Mast



4. Querstreben



5. Kreuzbasis

6. Basis Gryto
(optional nur für San Luis)7. Basis Svarto (optional für San Carlos, San Francisco,
San Marino, San Remo)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen in die oben genannten Informationen einzufügen.

DER HERSTELLER:

MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Polen | USt.-ID: PL6470509572

Tel. +48 32 444 66 16 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl

TECHNICKÉ SROVNÁNÍ SLUNEČNÍKŮ

Tabulka 1. Kolekce Italy

	Verona	Catania	Palermo	Milano	Bari	Torino
Rozměr	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Počet panelů	8	8	8	8	4	4
Průměr stožáru	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Vstupní výška	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Celková výška vč. 6 cm podstavce	263 cm	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Celková váha vč. 6 kg podstavce	18 kg	20 kg	22 kg	23 kg	26 kg	26 kg
Mechanismus otevírání	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou
Přepravní rozměry	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Barva konstrukce	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá
Materiál spojek	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Materiál stožáru	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Záruka na konstrukci	24 měsíce	24 měsíce	24 měsíce	24 měsíce	24 měsíce	24 měsíce

1. Mechanismus otevírání



2. Stožár



3. Sřešní ramena



4. Křížový podstavec



5. Základna Svarto (volitelná)



Tabulka 2. Kolekce Italy LED

	Catania LED	Palermo LED	Milano LED	Bari LED	Torino LED
Rozměr	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Počet panelů	8	8	8	4	4
Průměr stožáru	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Vstupní výška	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Celková výška vč. 6 cm podstavce	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Celková váha vč. 6 kg podstavce	21 kg	23 kg	25 kg	26 kg	26 kg
Mechanismus otevírání	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou
Přepravní rozměry	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Barva konstrukce	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá
Materiál spojek	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Materiál stožáru	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Záruka na konstrukci	24 měsíce	24 měsíce	24 měsíce	24 měsíce	24 měsíce

1. Mechanismus otevírání



2. Stožár



3. Střešní ramena



4. Křížový podstavec



Tabulka 3. Kolekce Spain

	Toledo	Granada	Valencia
Rozměr	2 × 2 m	2,5 × 2,5 m	3 × 3 m
Počet panelů	4	4	4
Průměr stožáru	Ø 48 mm	Ø 48 mm	Ø 48 mm
Vstupní výška	196 cm	196 cm	196 cm
Celková výška vč. 6 cm podstavce	246 cm	246 cm	252 cm
Celková váha vč. 6 kg podstavce	8 kg	9 kg	10 kg
Mechanismus otevírání	teleskopické	teleskopické	teleskopické
Přepravní rozměry	25 × 25 × 155 cm	25 × 25 × 200 cm	25 × 25 × 220 cm
Barva konstrukce	šedá	šedá	šedá
Materiál spojek	hliník	hliník	hliník
Materiál stožáru	hliník	hliník	hliník
Záruka na konstrukci	24 měsíce	24 měsíce	24 měsíce

1. Mechanismus otevírání



2. Stožár Toledo



3. Stožár Granada a Valencia



4. Střešní ramena



5. Křížový podstavec



6. Základna Gryto (volitelná pouze pro Toledo)



7. Základna Svarto (volitelná pouze pro Granada a Valencia)



Tabulka 4. Kolekce Cities

	San Luis	San Carlos	San Francisco	San Marino	San Remo	San Antonio
Rozměr	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3,5 × 3,5 m	4 × 4 m
Počet panelů	8	8	8	8	4	4
Průměr stožáru	Ø 40mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Vstupní výška	188 cm	201 cm	195 cm	200 cm	206	225 cm
Celková výška vč. 6 cm podstavce	248 cm	267 cm	266 cm	306 cm	326	322 cm
Celková váha vč. 6 kg podstavce	17 kg	18 kg	19 kg	24 kg	25 kg	40 kg
Mechanismus otevírání	západka	lanko s kladkou	madlo	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou
Přepravní rozměry	30 × 30 × 195 cm	30 × 30 × 265 cm	26 × 26 × 262 cm	30 × 30 × 265 cm	29 × 27 × 302 cm	27 × 26 × 310 cm
Barva konstrukce	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Materiál spojek	plast	plast	plast	plast	plast	plast
Materiál stožáru	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Záruka na konstrukci	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců

1. Mechanismus otevírání - lanko



2. Mechanismus otevírání - madlo



3. Stožár



4. Střešní ramena



5. Křížový podstavec



6. Základna Gryto (volitelná pouze pro San Luis)



7. Základna Svarto (volitelná pro San Carlos, San Francisco, San Marino, San Remo)



Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

PRODEJCE:

MITKO s.r.o.

Jurečkova 643/20 | 702 00 Ostrava | Česká republika | DIČ: CZ02777631

Tel. +420 607 090 207 | obchod@mitkosro.cz | www.mitkosro.cz

VÝROBCE:

MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Polsko | DIČ: PL6470509572


Tel. +48 32 444 66 16 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl

TECHNICKÉ POROVNANIE SLNEČNÍKOV

Tabuľka 1. Kolekcia Italy

	Verona	Catania	Palermo	Milano	Bari	Torino
Rozmer	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Počet panelov	8	8	8	8	4	4
Priemer stožiaru	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Vstupná výška	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Celková výška vr. 6 cm podstavca	263 cm	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Celková váha vr. 6 kg podstavca	18 kg	20 kg	22 kg	23 kg	26 kg	26 kg
Mechanizmus otvárania	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou
Prepravné rozmery	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Farba konštrukcie	sivá	sivá	sivá	sivá	sivá	sivá
Materiál spojok	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Materiál stožiaru	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Záruka na konštrukciu	24 mesiace	24 mesiace	24 mesiace	24 mesiace	24 mesiace	24 mesiace

1. Mechanizmus otvárania



2. Stožiar



3. Strešné ramená



4. Krížový podstavec



5. Základňa Svarto (voliteľná)



Tabuľka 2. Kolekcia Italy LED

	Catania LED	Palermo LED	Milano LED	Bari LED	Torino LED
Rozmer	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Počet panelov	8	8	8	4	4
Priemer stožiaru	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Vstupná výška	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Celková výška vr. 6 cm podstavca	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Celková váha vr. 6 cm podstavca	21 kg	23 kg	25 kg	26 kg	26 kg
Mechanizmus otvárania	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou
Prepravné rozmery	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Farba konštrukcie	sivá	sivá	sivá	sivá	sivá
Materiál spojok	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Materiál stožiara	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Záruka na konštrukciu	24 mesiace	24 mesiace	24 mesiace	24 mesiace	24 mesiace

1. Mechanizmus otvárania



2. Stožiar



3. Strešné ramená



4. Križový podstavec



Tabuľka 3. Kolekcia Spain

	Toledo	Granada	Valencia
Rozmer	2 × 2 m	2,5 × 2,5 m	3 × 3 m
Počet panelov	4	4	4
Priemer stožiaru	Ø 48 mm	Ø 48 mm	Ø 48 mm
Vstupná výška	196 cm	196 cm	196 cm
Celková výška vr. 6 cm podstavca	246 cm	246 cm	252 cm
Celková váha vr. 6 kg podstavca	8 kg	9 kg	10 kg
Mechanizmus otvárania	teleskopické	teleskopické	teleskopické
Prepravné rozmery	25 × 25 × 155 cm	25 × 25 × 200 cm	25 × 25 × 220 cm
Farba konštrukcie	sivá	sivá	sivá
Materiál spojok	hliník	hliník	hliník
Materiál stožiara	hliník	hliník	hliník
Záruka na konštrukciu	24 mesiace	24 mesiace	24 mesiace

1. Mechanizmus otvárania 2. Stožiar Toledo 3. Stožiar Granada a Valencia 4. Strešné ramená



5. Krížový podstavec



6. Základňa Gryto (voliteľná len pre Toledo)



7. Základňa Svarto (voliteľná pre Granada a Valencia)



Tabuľka 4. Kolekcia Cities

	San Luis	San Carlos	San Francisco	San Marino	San Remo	San Antonio
Rozmer	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3,5 x 3,5 m	4 x 4 m
Počet panelov	8	8	8	8	4	4
Priemer stožiaru	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Vstupná výška	188 cm	201 cm	195 cm	200 cm	206 cm	2250 cm
Celková výška vr. 6 cm podstavca	248cm	267 cm	266 cm	306 cm	326 cm	322 cm
Celková váha vr. 6 kg podstavca	17 kg	18 kg	19 kg	24 kg	25 kg	40 kg
Mechanizmus otvárania	západka	lanko s kladkou	madlo	lanko s kladkou	lanko s kladkou	lanko s kladkou
Prepravné rozmery	30 x 30 x 195 cm	30 x 30 x 265 cm	26 x 26 x 262 cm	30 x 30 x 265 cm	29 x 27 x 302 cm	27 x 26 x 310 cm
Farba konštrukcie	biela	biela	biela	biela	biela	biela
Materiál spojok	plast	plast	plast	plast	plast	plast
Materiál stožiaru	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Záruka	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov

1. Mechanizmus otvárania - lanko



2. Mechanizmus otvárania - madlo



3. Stožiar



4. Strešné ramená



5. Krížový podstavec

6. Gryto základňa
(voliteľná len pre San Luis)7. Svarto základňa (voliteľná pre San Carlos, San Francisco, San Marino,
San Remo)

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

PREDAJCA:

MITKO s.r.o.

612 00 - Brno | Bohunická 133/50 | Česká republika | DIČ: CZ02777631

Tel. +420 775 499 058 | info@mitko.sk | www.mitko.sk

VÝROBCA:

MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Polsko | DIČ: PL6470509572

Tel. +48 32 444 66 16 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl

PORÓWNANIE TECHNICZNE PARASOLI

Tabela 1. Kolekcja Italy

	Verona	Catania	Palermo	Milano	Bari	Torino
Rozmiar	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Ilość pól	8	8	8	8	4	4
Przekrój masztu	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Wys. wejścia	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Wys całkowita z podstawą 6 cm	263 cm	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Waga z podstawą 6 kg	18 kg	20 kg	22 kg	23 kg	26 kg	26 kg
System podnoszenia	Sznurek	Sznurek	Sznurek	Sznurek	Sznurek	Sznurek
Rozmiar transportowy	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Kolor konstrukcji	Szary	Szary	Szary	Szary	Szary	Szary
Łączniki	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe
Maszt	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy
Okres gwarancji na konstrukcję	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce

1. System podnoszenia "Sznurek"



2. Maszt



3. Szable



4. Podstawa krzyżowa



5. Podstawa Svarto (opcja)



Tabela 2. Kolekcja Italy LED

	Catania LED	Palermo LED	Milano LED	Bari LED	Torino LED
Rozmiar	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3 x 3 m	3,5 x 3,5 m
Ilość pól	8	8	8	4	4
Przekrój masztu	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Wys. wejścia	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Wys całkowita z podstawą 6 cm	263 cm	263 cm	263 cm	286 cm	286 cm
Waga z podstawą 6 kg	21 kg	23 kg	25 kg	26 kg	26 kg
System podnoszenia	Sznurek	Sznurek	Sznurek	Sznurek	Sznurek
Rozmiar transportowy	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 265 cm	30 x 30 x 285 cm	30 x 30 x 285 cm
Kolor konstrukcji	Szary	Szary	Szary	Szary	Szary
Łączniki	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe
Maszt	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy
Okres gwarancji na konstrukcję	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce

1. System podnoszenia "Sznurek"



2. Maszt



3. Szable



4. Podstawa krzyżowa



Tabela 3. Kolekcja Spain

	Toledo	Granada	Valencia
Rozmiar	2 x 2 m	2,5 x 2,5 m	3 x 3 m
Ilość pól	4	4	4
Przekrój masztu	Ø 48 mm	Ø 48 mm	Ø 48 mm
Wys. wejścia	196 cm	196 cm	196 cm
Wys całkowita z podstawą 6 cm	246 cm	246 cm	252 cm
Waga z podstawą 6 kg	8 kg	9 kg	10 kg
System podnoszenia	Ręczny	Ręczny	Ręczny
Rozmiar transportowy	25 x 25 x 155 cm	25 x 25 x 200 cm	25 x 25 x 220 cm
Kolor konstrukcji	Szary	Szary	Szary
Łączniki	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe
Maszt	Aluminiowy	Aluminiowy <td>Aluminiowy</td>	Aluminiowy
Okres gwarancji na konstrukcję	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce

1. System podnoszenia



2. Maszt Toledo



3. Maszt Granada i Valencia



4. Szable



5. Podstawa krzyżowa



6. Podstawa Gryto (opcja tylko dla Toledo)



7. Podstawa Svarto (opcja dla Granada i Valencia)




Tabela 4. Kolekcja Cities

	San Luis	San Carlos	San Francisco	San Marino	San Remo	San Antonio
Rozmiar	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,5 m	Ø 4 m	3,5 x 3,5 m	4 x 4 m
Ilość pól	8	8	8	8	4	4
Przekrój masztu	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 50mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Wys. wejścia	188 cm	201 cm	195 cm	200 cm	206 cm	225 cm
Wys całkowita z podstawą 6 cm	248 cm	267 cm	266 cm	306 cm	326 cm	322 cm
Waga z podstawą 6 kg	17 kg	18 kg	19 kg	24 kg	25 kg	40 kg
System podnoszenia	Przeskok	Sznurek	Uchwyt	Sznurek	Sznurek	Sznurek
Rozmiar transportowy	30 x 30 x 195 cm	30 x 30 x 265 cm	26 x 26 x 262 cm	30 x 30 x 265 cm	29 x 27 x 302 cm	27 x 26 x 310 cm
Kolor konstrukcji	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Łączniki	Tworzywo	Tworzywo	Tworzywo	Tworzywo	Tworzywo	Tworzywo
Maszt	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy	Aluminiowy
Okres gwarancji na konstrukcję	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy

1. System podnoszenia „Sznurek”



2. System podnoszenia „Uchwyt”




3. Maszt



4. Szable



5. Podstawa krzyżowa



6. Podstawa Gryto (opcja tylko dla San Luis)



7. Podstawa Svarto (opcja dla San Carlos, San Francisco, San Marino, San Remo)



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.


PRODUCENT:

MITKO Sp. z o.o.

Osiedle 1 Maja 16G | 44-304 Wodzisław Śląski | Polska | NIP: 647-050-95-72

Tel. +48 32 444 66 16 | kontakt@mitko.pl | www.mitko.pl

TECHNICAL COMPARISON OF UMBRELLAS
TECHNISCHER VERGLEICH VON WERBESCHIRMEN
TECHNICKÉ SROVNÁNÍ SLUNEČNÍKŮ
TECHNICKÉ POROVNANIE SLNEČNÍKOV
PORÓWNANIE TECHNICZNE PARASOLI



PAR20250520